

Tectofin

Gemeinsam ist beiden Tectofin Varianten die Fertigung im Extrusionsverfahren und die patentierte Rezeptur. Diese beinhaltet ASA (Acrylsynthesekautschuk), einen hochentwickelten Werkstoff, der sich aufgrund seiner positiven Eigenschaftsmerkmale im Hochtechnologiebereich bewährt hat.



Kreative Ideenschmiede

Wer mit der Zeit gehen und sich am Markt behaupten möchte, muss für neue Ideen offen sein. Das dachten sich auch die Bauherren der Koblenzer Handwerkskammer, als sie den Bau des neuen Kompetenzzentrums für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation initiierten. Die Aufgabenstellung des Neubaus? Die Vermittlung von Gestaltungskompetenz...

[> Mehr lesen](#)



Platte aufgewertet

Zu einer der sichtbarsten Folgen der „Wende“ gehört die großflächige Aufwertung im Wohnungsbestand. Vor allem die großen Wohnbaugenossenschaften investierten Milliarden in die bauliche Erhaltung, die Modernisierung, die Anpassung an die Anforderungen der EnEV und die Aufwertung des Wohnumfelds – von der farblichen Gestaltung...

[> Mehr lesen](#)



Flachdach: Voll Cool

Besser kann man ein Logistikzentrum nicht plazieren: knapp 100 m von der A 5 Frankfurt – Karlsruhe, unmittelbar an der Anschlussstelle Hirschberg und damit zwischen den Ballungszentren Rhein-Main und Rhein-Nekkar gelegen. Die Spedition Döderlein setzte nicht nur „geostrategisch“ auf eine optimale Lösung...

[> Mehr lesen](#)

[Fachbersuchung](#)

[Hier geht es zur Fachbersuchung](#)

[Kontakt](#)

Anrufen: 06053 708 - 0

[Zur Kontaktseite](#)

Seitenservice

[Zurück zum
Seitenanfang](#)

Sie befinden sich derzeit
auf: Tectofin